



PIESE SI COMPONENTE MECANICE

ascensoare – platforme pentru ridicat persoane ..

Paracazatoare

Caracteristici GENERALE

Capacitatea companiei noastre de a oferi produse si servicii competitive, reprezinta consecinza procesului de imbunatatire si inovare continua la cel mai ridicat nivel calitativ.

Toate produsele noastre, sunt garantate, certificate in concordanta cu normele in vigoare la nivel european, marcate CE si raspund Directivei 95/16 EN, EN 81.80, EN 81.1-2, Directiva 2006/42/CE.

DABITRON Impianti

Via Leini 62 10088 Volpiano – Torino - ITALIA - Tel./ Fax: 0039. 011.995.3764 - Mobil: 0039. 331.930.4964
Partita IVA IT 09190600016 - E-mail: dabitronimpianti@hotmail.it - www.dabitronimpianti.net/ascensoare_ro/index.romania.htm

Paracazatoare (dispozitiv de securitate)



Paracazatoare:

- paracazatoare cu prinderea – INSTANTANEE,
- paracazatoare cu prinderea – INSTANTANEE cu 2 roli,
- paracazatoare cu un singur rol,
- paracazatoare cu prinderea – PROGRESIVA ,
- acceseoare pentru paracazatoare,

INDICE - PRODUS	COD PRODUS	NOTA
Paracazatoare cu prinderea – <u>INSTANTANEE</u> (dispozitiv de franare a cabinei)	ID100	Coborare Masa admisibila pentru fiecare copie: 1561 KG Grosimea ghidajelor: 16 mm Viteza nominala max. a cabinei: 0,63 m/s Viteza nominala max. a contragreutatii: 1,00 m/s Viteza max. de intervenire a limitatorului - cabina: 1,00 m/s Viteza max. de intervenire a limitatorului - contragreutatea: 1,65 m/s Greutatea 6 kg Certificat si omologat in baza Directivei EN 81 – Directiva 95/16/CE
	ID101	Coborare Masa admisibila pentru fiecare copie: 1617 KG cu grosimea ghidajelor: 7 mm Masa admisibila pentru fiecare copie: 2107 KG cu grosimea ghidajelor: 8 mm Masa admisibila pentru fiecare copie: 2503 KG cu grosimea ghidajelor: 9 mm Viteza nominala max. a cabinei: 0,63 m/s Viteza nominala max. a contragreutatii: 1,00 m/s Viteza max. de intervenire a limitatorului - cabina: 1,00 m/s Viteza max. de intervenire a limitatorului - contragreutatea: 1,65 m/s Greutatea 6,4 kg Certificat si omologat in baza Directivei EN 81 – Directiva 95/16/CE

INDICE - PRODUS	COD PRODUS	NOTA
	ID102	<u>Coborare</u> Masa admisibila pentru fiecare copie: 3285 KG Grosimea ghidajelor: 16 mm Viteza nominala max. a cabinei: 0,63 m/s Viteza nominala max. a contragreutatii: 1,00 m/s Viteza max. de intervenire a limitatorului - cabina: 1,00 m/s Viteza max. de intervenire a limitatorului - contragreutatea: 1,65 m/s Greutatea 9,6 kg Certificat si omologat in baza Directivei EN 81 – Directiva 95/16/CE
	ID103	<u>Coborare</u> Masa admisibila pentru fiecare copie: 8904 KG Grosimea ghidajelor: 16 mm Viteza nominala max. a cabinei: 0,63 m/s Viteza nominala max. a contragreutatii: 1,00 m/s Viteza max. de intervenire a limitatorului - cabina: 1,00 m/s Viteza max. de intervenire a limitatorului - contragreutatea: 1,65 m/s Greutatea 16 kg Certificat si omologat in baza Directivei EN 81 – Directiva 95/16/CE
Paracazatoare cu prinderea – <u>INSTANTANEE</u> cu 2 roli pentru ascensoare electrice. (dispozitiv de franare a cabinei)	D1100 (laterale)	<u>Coborare</u> Masa admisibila pentru fiecare copie cu viteze diferite: - cu o viteza de: 0,60 m/s – 3128 kg - cu o viteza de: 0,80 m/s – 2853 kg - cu o viteza de: 1,00 m/s – 2564 kg Grosimea ghidajelor: 6-16 mm Viteza nominala max. a cabinei: 0,63 m/s Sarcina max. Viteza max. de intervenire a limitatorului de viteza: 1,65 m/s Greutatea 4,0 kg Omologat TÜV in baza Directiva 95/16/CE Certificat si omologat in baza Directivei EN 81 – Directiva 95/16/CE
	D1101 (posteroare)	<u>Coborare</u> Masa admisibila pentru fiecare copie cu viteze diferite: - cu o viteza de: 0,60 m/s – 3128 kg - cu o viteza de: 0,80 m/s – 2853 kg - cu o viteza de: 1,00 m/s – 2564 kg Grosimea ghidajelor: 6-16 mm Viteza nominala max. a cabinei: 0,63 m/s Sarcina max. Viteza max. de intervenire a limitatorului de viteza: 1,65 m/s Greutatea 4,0 kg Omologat TÜV in baza Directiva 95/16/CE Certificat si omologat in baza Directivei EN 81 – Directiva 95/16/CE

INDICE - PRODUS	COD PRODUS	NOTA																																										
	D1102 (laterale)	<p><u>Coborare</u> Masa admisibila pentru fiecare copie cu viteze diferite: - cu o viteza de: 0,60 m/s – 3128 kg – 3776 kg - cu o viteza de: 0,80 m/s – 2853 kg – 3444 kg - cu o viteza de: 1,00 m/s – 2564 kg – 3095 kg Grosimea ghidajelor: 6-12 mm, 14-16 mm Viteza nominala max. a cabinei: 0,63 m/s Sarcina max. Viteza max. de intervenire a limitatorului de viteza: 1,65 m/s Greutatea 5,0 kg Omologat TÜV in baza Directiva 95/16/CE Certificat si omologat in baza Directivei EN 81 – Directiva 95/16/CE</p>																																										
Paracazatoare cu un singur rol (dispozitiv de franare)	D000	<p><u>Coborare</u> Masa admisibila pentru fiecare copie cu viteze diferite:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>MANA</th> <th>GRIDAJE</th> <th>0,60 m/s</th> <th>0,80 m/s</th> <th>1,00 m/s</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Dreapta</td> <td>6 – 8 mm</td> <td>1513 kg</td> <td>1381 kg</td> <td>1241 kg</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Stanga</td> <td>6 – 8 mm</td> <td>1513 kg</td> <td>1381 kg</td> <td>1241 kg</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Dreapta</td> <td>9 mm</td> <td>2467 kg</td> <td>2251 kg</td> <td>2022 kg</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Stanga</td> <td>9 mm</td> <td>2467 kg</td> <td>2251 kg</td> <td>2022 kg</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Dreapta</td> <td>16 mm</td> <td>2628 kg</td> <td>2397 kg</td> <td>2154 kg</td> </tr> <tr> <td>f.</td> <td>Stanga</td> <td>16 mm</td> <td>2628 kg</td> <td>2397 kg</td> <td>2154 kg</td> </tr> </tbody> </table> <p>Viteza nominala max. a cabinei: 0,63 m/s Viteza max. de intervenire a limitatorului de viteza: 1 m/s Omologat TÜV in baza Directiva 95/16/CE Certificat si omologat in baza Directivei EN 81 – Directiva 95/16/CE</p>	COD	MANA	GRIDAJE	0,60 m/s	0,80 m/s	1,00 m/s	a.	Dreapta	6 – 8 mm	1513 kg	1381 kg	1241 kg	b.	Stanga	6 – 8 mm	1513 kg	1381 kg	1241 kg	c.	Dreapta	9 mm	2467 kg	2251 kg	2022 kg	d.	Stanga	9 mm	2467 kg	2251 kg	2022 kg	e.	Dreapta	16 mm	2628 kg	2397 kg	2154 kg	f.	Stanga	16 mm	2628 kg	2397 kg	2154 kg
COD	MANA	GRIDAJE	0,60 m/s	0,80 m/s	1,00 m/s																																							
a.	Dreapta	6 – 8 mm	1513 kg	1381 kg	1241 kg																																							
b.	Stanga	6 – 8 mm	1513 kg	1381 kg	1241 kg																																							
c.	Dreapta	9 mm	2467 kg	2251 kg	2022 kg																																							
d.	Stanga	9 mm	2467 kg	2251 kg	2022 kg																																							
e.	Dreapta	16 mm	2628 kg	2397 kg	2154 kg																																							
f.	Stanga	16 mm	2628 kg	2397 kg	2154 kg																																							
Paracazatoare cu prinderea – <u>PROGRESIVA</u> (dispozitiv de franare)	ID200*	<p><u>Coborare</u> Masa admisibila pentru fiecare copie: max. 1610 KG - min. 450 kg Grosimea ghidajelor: 7-8-9-10-12-14-16 mm Viteza nominala max. a cabinei: 2,5 m/s Viteza max. de intervenire a limitatorului de viteza: 3,225 m/s Greutatea 13,8 kg Certificat si omologat in baza Directivei EN 81 – Directiva 95/16/CE</p>																																										
	ID201	<p><u>Coborare</u> Masa admisibila pentru fiecare copie: max. 2730 KG - min. 650 kg Grosimea ghidajelor: 7-8-8-10 mm Viteza nominala max. a cabinei: 2,5 m/s Viteza max. de intervenire a limitatorului de viteza: 3,225 m/s Greutatea 17,4 kg Certificat si omologat in baza Directivei EN 81 – Directiva 95/16/CE</p>																																										

INDICE - PRODUS	COD PRODUS	NOTA
	ID202	<u>Coborare</u> Masa admisibila pentru fiecare copie: max. 4100 KG - min. 750 kg Grosimea ghidajelor: 12-14-16 mm Viteza nominala max. a cabinei: 2,5 m/s Viteza max. de intervenire a limitatorului de viteza: 3,225 m/s Greutatea 17,4 kg Certificat si omologat in baza Directivei EN 81 – Directiva 95/16/CE
	ID203*	<u>Bidirectionala</u> Masa admisibila pentru fiecare copie: max. 2200 KG – min. 560 kg -- Grosimea ghidajelor: 16 mm Masa admisibila pentru fiecare copie: max. 2000 KG – min. 530 kg -- Grosimea ghidajelor: 9-10-12 mm Masa admisibila pentru fiecare copie: max. 1520KG – min. 420 kg -- Grosimea ghidajelor: 8 mm Grosimea ghidajelor: 8-16 mm Viteza nominala max. a cabinei: 1,6 m/s Viteza max. de intervenire a limitatorului de viteza: 2,2 m/s Greutatea 21,7 kg Certificat si omologat in baza Directivei EN 81 – Directiva 95/16/CE
	D200**	<u>Bidirectionala</u> Masa admisibila pentru fiecare copie: max. 2555 KG – min. 590 kg Grosimea ghidajelor: 8-16 mm Viteza nominala max. a cabinei: 1,88 m/s Viteza max. de intervenire a limitatorului de viteza: 2,16 m/s Omologat TÜV in baza Directiva 95/16/CE Certificat si omologat in baza Directivei EN 81 – Directiva 95/16/CE
	D201**	<u>Bidirectionala</u> Masa admisibila pentru fiecare copie: max. 2169 KG – min. 634 kg Grosimea ghidajelor: 8-16 mm Viteza nominala max. a cabinei: 1,90 m/s Viteza max. de intervenire a limitatorului de viteza: 2,50 m/s Omologat TÜV in baza Directiva 95/16/CE Certificat si omologat in baza Directivei EN 81 – Directiva 95/16/CE

* A se specifica in oferta: tipul de ghidaje si grosimea lor.

** A se specifica in oferta: distanta dintre ghidaje, greutatea cabinei (impreuna cu accesoarele tip: operator usi.), greutatea contragreutatii, grosimea ghidajelor (referitoare la suprafata de metal pe care aluneca cabina), viteza de interventie,

Accesoare – paracazatoare

INDICE - PRODUS	COD PRODUS	NOTA
Accesoare pentru paracazatoare.	ID300	Copie de suport pentru montaj paracazatoare Greutatea: 4,2 g
	ID301	Arc pentru paracazatoare
	ID302	Kit - colegament paracazatoare nr. 4 + 4 Diblu M12 x 30 nr. 4 Diblu M12 x 30 ..
	ID303	Bratul de colegament a paracazatoarelor